

Cerkev sezidana menda v 18. stol. Na prezbitერიju zadaj je plošča z letnico 1754, nad vrati pa 1836. V začetku 19. stol. med napoleonskimi vojskami razpadla, l. 1842 restavrirana. 1828 so ob kanonični vizitaciji možje prosili škofa, da jim dovoli cerkev popraviti, kar jim je bilo ugodeno. 1841 je zidarski mojster Franc Blažko in njegov sin Miha vse dovršil. 5.6.1842 na tretjo nedeljo po binkošti so cerkev spet blagoslovili. Ladja dolga 9 m, šir. 6,5 m; prezb. dolg 4 m, šir. 5 m. Stari kip v hiši št. 160 - Lokar Lovreno. (Te podatke sem menda pobral iz župne kronike v Lokavcu). Cerkev je danes v razpadajočem stanju.

Cevc, Zap. XI. str. 46, 16.7.48.

Viri in literatura : Malenkosti v župnem arhivu.

Zgodovina : Starejša zgodovina verjetno a je cerkev nastala 1754 - plošča na prezbitერიju. Nad portalom je letnica 1736. V zač. 19. stol. je cerkev razpadala, zato so l. 1828. prosili farani škofa za dovoljenje, da bi cerkev popravili. Z obnovitvenim delom so končali 1841. ~~Max~~ Zidel je zidarski mojster Franc Blažko s sinom Mihom. 3. nedeljo po binkošti je bila cerkev spet blagoslovljena. L. 1856 so bile ~~zidane~~ sezidane sedanje zvonikove line. Ker se teren pogreza, je zidovje v slabem stanju. Ze itak skromno cerkveno opravp pa je uničila zadnja svetovna vojna, tako, da je cerkev opustošena!!

Lega : Cerkev leži sredi v gozdnati rebri pod Čvanom nad vasjo Lokavec. Nima obzidja.

Stilistična označba : Cerkev je preprosta stavba s podolžno ladjo,

3- strano zaključenim prezbitერიem ter odprtimi stolpnimi linami nad fasado. Prezbitერიj je precej nižji kot ladja.

Opis : Pročelje je preprosto s kamenitnim portalom, s profilirano strešico z kasneje vklesanim napisom na prekladi:

18 H V K L 36

Nad fasado je zvonik z 2 odprtima linama na preprostih ploščatih kapitelih. V loku lin je napis:

18 I B 55

Fasada je brez oken.

Ladja je nekoliko širša od prezbitერიja z žlebasto profiliranimi podstrešnim zidcem ter ima na S in N po 1 četverokotno okno s kamenitim okvirjem, v S steni pa še 2 lunetni okni z izmeta.

Prezbitერიj ima v N in S steni po 1 pravokotno okno s kamenitim okvirjem. Vogle prezbitერიja vzdana 2 obdelana kamna iz peščenca; eden z ostrokotnim žlebom.

Ladja je bila povišana (luneti!).

Krita s korci.

Notranjščina : Ladja je svodena s banjo s sosvodnicami nad lunetama nad W steno in slavolokom. Ima profiliran venčni zidec. Slavolok profiliran in konzole.

Prezbitერიj obokan s sosvodnicami med katerimi so oproge z negativnim profilom. Nad ladjo je dvignjen za 2 stopnici.

Ladja je dolga 9 m, široka 6.5m. Prezbitერიj je dolg 4m, širok 5m. Tlak je cementen.

Oprema zidana menza, obhodni loki in nastavki. Polomljene baročne

klopi (4). Kip iz starega oltarja je danes v Lokavcu, hiša št. 160.
(Lokar Lovrenc).

Zapiski topografske komisije, rkp., 1948.