

HRASTJE pri Šenčurjun- p.c. sv. Mateja

Vel. olтар ima zadaj napis: 1.Nov.1647(?? - nekdo je napravil ta dva vprašaja) Premov. z pomočjo c.k.cen. kom. in dežel.odbora 1.1912.

Vsi 3 oltarji. *renovil J.Groselj kipar v Selcih.

Cerkev prav majhna, zanimiva stavba, spredaj lep zvonik, obenem vhodan lo pa

Pod zvonikom križno rebrasti obok z vtisnjjenimi ornamenti. Vse iz 17.stol.(?)

Prižnica prav čedna, rokok. 3 oltarji iz 17.stol. Delo bogato o m amens talno in kiparsko, a precej grobe. Splošni vtis pa zelo dober, polno fantazije Restavracija se mi ne zdi muster giltig. Zlato je * čopičem namazano gor, atebriči celi pozlačeni, ko bi vendar drugačno ozadje ornamentiko zelo povzdignilo. Slika v juž. str. olтарju kopija M.B. na Prezjah ima podpis: A.Wisiak p. 873. Zdi se mi, da so vsi oltarji iz 2 pol.17.stol. bržkone že proti koncu.

Na juž. steni sta 2 viseča svečnika s kovinskimi ščitki, čedno rokok delo.

Kor je nov.

Stele, ICVI, 25.4.1914, str.10-11.

Die Z.K. ändert das vorgelegte Programm für die Restaurierung des aus der zweiten Hälfte des 17.Jahrh. stammenden Hochaltars(Fig.209) und der beiden Seitenaltäre, von denen der eine etwas jüngeren Datums ist, während der andere ungefähr der gleichen Entstehungszeit angehört wie der Hochaltar, dahin ab, dass die Altäre nicht ganz neu staffiert werden sollen, sondern die besser erhaltenen Teile der alten Fassung belassen und die neu zu fassenden den alten in Farbe und Goldton angepasst werden. Gegen die Neueindeckung des Glockentormes mit Kupferblech unter vollständiger Wahrung der alten Form erhebt die Z.K. keine Einwendung. *Stela 209 nač. oltar* *MDZK* *gr. III. F. 10. l. 1911/201-7. Tažljekits besicht*

Das k.k. Ministerium für K.u.U. bewilligt für die Restaurierung der beiden barocken Altäre einen Beitrag von 880 K unter der Bedingung, dass die Altäre nicht ganz neu zu staffieren, sondern die besser erhaltenen Teile in der alten Fassung zu belassen und die neu zu fassenden den alten in Farbe und besonders im Goldton anzupassen sein werden.

MDZK: št.III.F.11, l.1912, str. 78:Tätigkeitsbericht.

Konserv. Franke berichtet, dass der Hochaltar und zwei Seitenaltäre aus dem 17.Jahrh. teils gegen Holzwurmschäden konserviert, teils neu staffiert werden müssen. Die Z.K. spricht sich dafür aus, dass für die Neustaffierung der gegenwärtige Zustand zum Muster genommen werden soll. Der Konservator berichtet ferner, dass der Turm unter Beibehaltung der alten Form neu mit Kupfer gedeckt wird.

MDZK: št.III.F.11, l.1912, str. 181.Tätigkeitsbericht.

Cerkev omenja zapis iz leta 1526.

A.Keblar:Kranjske cerkvene dragecemešti l.1526., IMK V., 1895, str.147.

—
O